

Renault MASTER

PODVOZEK, PLOŠINA, VALNÍK



RENAULT
PRO+

17 LET
Č. 1
V EVROPĚ*



NYNÍ ZÍSKÁTE ZIMNÍ PNEUMATIKY NA VYBRANÉ VOZY.**
Více na www.renaultbezcekani.cz

MASTER PODVOZEK PŘEDNÍ POHON

TYP KAROSÉRIE	ROZMĚRY	ZADNÍ NÁPRAVA	CELKOVÁ HMOTNOST	MOTORIZACE	BUSINESS	COOL
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	564 900	599 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	629 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	654 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	654 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	584 900	619 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	649 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	674 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	674 900
DVOUKABINA 7 MÍST	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	594 900	629 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	659 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	684 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	684 900
DVOUKABINA 7 MÍST	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	614 900	649 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	679 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	704 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	704 900



RENAULT MASTER PODVOZEK
PŘEDNÍ POHON 2,3 dCi 125 JEDNODUCHÁ KABINA
3 MÍSTA L2H1 JEDNODUCHÁ ZADNÍ NÁPRAVA 3 500 kg

již od 412 900 Kč

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ PODMÍNEK
PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH PŘI ODBĚRU 1 VOZU



VYUŽIJTE NABÍDKY
ZNAČKOVÉHO FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE***:

ÚVĚŘ 103 %

PŘEPLACENÍ POUZE 3 %

Platnost ceníku od 1. 12. 2015.

* Statistiky společnosti ACEA v roce 2014 v kategoriích LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (<http://www.acea.be>).

** Akční nabídka sady 4 ks pneu platí na rozměr uvedený v základní výbavě dané verze modelu vozu. Značka pneu závisí na aktuální dostupnosti a její volba není možná.

***Při akontaci 35 % a délce splácení 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

MASTER PODVOZEK ZADNÍ POHON						
TYP KAROSÉRIE	ROZMĚRY	ZADNÍ NÁPRAVA	CELKOVÁ HMOTNOST	MOTORIZACE	BUSINESS	COOL
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	629 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	684 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	684 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	659 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	714 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	714 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	614 900	649 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	679 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	704 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	644 900	679 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	709 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	734 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	734 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	771 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	771 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L4H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	664 900	699 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	754 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	754 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 125	-	736 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	791 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	791 900
DVOUKABINA 7 MÍST	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	659 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	714 900
				2,3 dCi 125	644 900	679 900
DVOUKABINA 7 MÍST	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 135 Energy	-	709 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	734 900
				2,3 dCi 125	674 900	709 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 135 Energy	-	739 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	764 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	764 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 150 Quickshift	-	801 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	801 900
				2,3 dCi 125	694 900	729 900
DVOUKABINA 7 MÍST	L4H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 150 Quickshift	-	784 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	784 900
				2,3 dCi 125	-	766 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 150 Quickshift	-	821 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	821 900
				2,3 dCi 125	-	766 900
MASTER PLOŠINA PŘEDNÍ POHON						
TYP KAROSÉRIE	ROZMĚRY	ZADNÍ NÁPRAVA	CELKOVÁ HMOTNOST	MOTORIZACE	BUSINESS	COOL
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	549 900	584 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	639 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	639 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H2	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 150 Quickshift	-	659 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	659 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2.5H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	604 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	659 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	659 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2.5H2	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	624 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	679 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	679 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	569 900	604 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	659 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	659 900
JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H2	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	589 900	624 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	679 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	679 900
MASTER VALNÍK A SKLOPNÝ VALNÍK PŘEDNÍ POHON						
TYP KAROSÉRIE	ROZMĚRY	ZADNÍ NÁPRAVA	CELKOVÁ HMOTNOST	MOTORIZACE	BUSINESS	COOL
VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	615 900	650 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	680 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	705 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	705 900
VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	635 900	670 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	700 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	725 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	725 900
VALNÍK DVOUKABINA KABINA 7 MÍST	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	645 900	680 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	710 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	735 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	735 900
VALNÍK DVOUKABINA KABINA 7 MÍST	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	665 900	700 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	730 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	755 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	755 900
SKLOPNÝ VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	699 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	754 900
SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA 7 MÍST	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	749 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	804 900

MASTER VALNÍK A SKLOPNÝ VALNÍK ZADNÍ POHON						
TYP KAROSÉRIE	ROZMĚRY	ZADNÍ NÁPRAVA	CELKOVÁ HMOTNOST	MOTORIZACE	BUSINESS	COOL
VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	680 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	735 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	735 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	710 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	765 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	765 900
VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	665 900	700 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	730 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	755 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	695 900	730 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	760 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	785 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	785 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	822 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	822 900
VALNÍK JEDNODUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L4H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	715 900	750 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	805 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	805 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 125	-	787 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	842 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	842 900
VALNÍK DVOUKABINA KABINA 7 MÍST	L2H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	-	710 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	765 900
VALNÍK DVOUKABINA KABINA 7 MÍST	L3H1	JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	695 900	730 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	760 900
				2,3 dCi 165 Energy	-	785 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 125	725 900	760 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	790 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	815 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	815 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	852 900
VALNÍK DVOUKABINA KABINA 7 MÍST	L4H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	852 900
				2,3 dCi 125	745 900	780 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	835 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	835 900
				2,3 dCi 125	-	817 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	872 900
		JEDNODUCHÁ	3 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	872 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	759 900
SKLOPNÝ VALNÍK JEDNO- DUCHÁ KABINA 3 MÍSTA	L2H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	784 900
				2,3 dCi 135 Energy	-	789 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	814 900
				2,3 dCi 150 Quickshift	-	851 900
		DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	851 900
SKLOPNÝ VALNÍK DVOU- KABINA 7 MÍST	L3H1	DVOJITÁ	3 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	864 900
		DVOJITÁ	4 500 kg	2,3 dCi 165 Energy	-	901 900

	PODVOZEK / PODVOZEK DVOUKABINA		PLOŠINA			
	přední pohon	zadní pohon	přední pohon			
	Business	Cool	Business	Cool	Business	Cool
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST						
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s protikluzovým systémem ASR	•	•	•	•	•	•
Čelní airbag na straně řidiče	•	•	•	•	•	•
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (na verzích Cool bez výsuvného držáku na dokumenty)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Boční airbag na straně řidiče (nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce (nutno s airbagem řidiče a spolujezdce a samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou, nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Výškově nastavitelné bezpečnostní opěrky hlavy na všech sedadlech	•	•	•	•	•	•
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (verze P5 v sérii)	-	7 000	-	7 000	-	7 000
Visio System® (systém varování před opuštěním jízdního pruhu a automatické přepínání dálkových světel)	-	15 500	-	15 500	-	15 500
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech	•	•	•	•	•	•
Wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu	1 000	•	1 000	•	1 000	•
VNĚJŠÍ VZHLED						
Přední a zadní nárazník v černé barvě	•	•	•	•	•	•
Ocelová kola 16"	•	•	•	•	•	•
Okrasné kryty kol mini	•	-	•	•	•	-
Okrasné kryty kol celoplošné	-	•	-	-	-	•
Disky kol z lehké slitiny 16"	-	15 000	-	-	-	15 000
Metalický lak	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
INTERIÉR						
Látkové čalounění Kaleido tmavě šedé	•	0	•	0	•	0
Látkové čalounění Funaia modrá/oranžová	2 000	•	2 000	•	2 000	•
Textilní polstrování na přepážce (není dostupné pro verze Dvoustupňová)	2 000	•	2 000	•	-	-
Uzavíratelná schránka v horní části palubní desky před spolujezdcem	1 000	•	1 000	•	1 000	•
Kapsy v předních dveřích	1 000	•	1 000	•	1 000	•
Výsuvný držák na dokumenty na palubní desce	-	•	-	•	-	•
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ						
Dešťový a světelný senzor (nutno s předními mlhovými světlomety)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Pevná přídatná světla do zatáčky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Přední mlhové světlomety	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Automatické rozsvícení světel při nastartování	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ŘÍZENÍ						
Asistent rozjezdu do kopce	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce Extended Grip	•	•	•	•	•	•
Rezervní kolo	•	•	•	•	•	•
Palubní počítač	1 000	•	1 000	•	1 000	•
Uzávěrka diferenciálu	-	-	15 000	15 000	-	-
Tachograf (v sérii na vozech s nosností P5, na ostatních verzích nutno s multiplexní adaptační jednotkou)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Celoroční pneumatiky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Palivová nádrž 80 litrů	•	•	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrů	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
SEDADLA						
Dvoustupňové sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem	•	-	•	-	•	-
Dvoustupňové sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem a otočným stolem a výklopným sedákem	-	•	-	•	-	•
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou	•	-	•	-	•	-
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	2 000	•	2 000	•	2 000	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (nelze s bočním airbagem řidiče a bočními airbagy řidiče a spolujezdce nutno s látkovým čalouněním Kaleido tmavě šedé)	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Čtyřmístná lavice s úložným prostorem (2. řada sedadel, dostupné pouze pro verze Dvoustupňová)	•	•	•	•	-	-

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

	PODVOZEK / PODVOZEK DVOUKABINA				PLOŠINA	
	přední pohon	Cool	zadní pohon	Cool	přední pohon	Cool
	Business	Cool	Business	Cool	Business	Cool
KOMFORT						
Manuální klimatizace	20 000	•	20 000	•	20 000	•
Automatická klimatizace (nutno s dešťovým a světelným senzorem a předními mlhovými světlomety)	-	10 000	-	10 000	-	10 000
Elektricky ovládaná okna vpředu	•	•	•	•	•	•
Impulzní ovládání okna řidiče	-	•	-	•	-	•
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	•	•	•	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti (na verzích Business nutno s palubním počítačem)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vyhřívání sedadla řidiče	-	3 500	-	3 500	-	3 500
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (pouze v případě jednomístného sedadla spolujezdce je toto vyhříváno)	-	5 000	-	5 000	-	5 000
Funkce zamknutí dveří při rozjezdu	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči	•	•	•	•	•	•
Klíč se 2 tlačítky	•	•	•	•	•	•
Klíč se 3 tlačítky (není dostupné pro verze Dvoukabina)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Klíč se 2 tlačítky a hands free přívěskem	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Náhradní klíč	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Předpříprava na alarm (nelze s alarmem)	0	•	0	•	0	•
Alarm (nelze s předpřípravou pro alarm)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Imobilizér	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA						
Příprava na rádio vč. 2 reproduktorů	•	-	•	-	•	-
Radio R0-10 (bez přehrávače CD), s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládání rádia pod volantem, integrovaný displej	6 000	-	6 000	-	6 000	-
Radio R0-13 s přehrávačem CD, s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládání rádia pod volantem	10 000	•	10 000	•	10 000	•
Multimediální systém Media Nav s integrovanou navigací (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem)	-	10 000	-	10 000	-	10 000
Multimediální systém R-Link Evolution s integrovanou navigací TomTom® (7" dotykovým displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) – dostupné od 2/2016	-	25 000	-	25 000	-	25 000
Telekomunikační jednotka TCU – dostupné od 1/2016	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
NÁKLADOVÝ PROSTOR						
Dělicí přepážka plná	-	-	-	-	0	0
Dělicí přepážka plná s oknem	•	•	•	•	2 000	2 000
EXTERIÉR						
Tažné zařízení (nelze na verzích Podvozek kombinující délku L2 a zadní pohon)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Přední a zadní zástěrky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5t (nelze pro vozy s nosností P3)	-	-	10 000	10 000	-	-
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny (na délkách L2 nutno se směrovými světly 16W s konfigurací modulu UCH)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY						
Alternátor 185 A	•	•	•	•	•	•
Multiplexní adaptační jednotka (v sérii na vozech s nosností P5)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kabely na přestavbu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prodloužená kabeláž pro přestavby (+ 65 cm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Přídavný modul pro přestavby (2 konektory 2 a 16 pin, není dostupné pro verze Dvoukabina)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (nelze s robotizovanou převodovkou, nutno s kabely na přestavbu, na Business přední pohon nelze s manuální klimatizací, na Business zadní pohon nutno s manuální klimatizací)	4 000	-	4 000	4 000	4 000	-
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (nelze s robotizovanou převodovkou a s ovládáním volnoběžných otáček motoru)	-	-	15 000	15 000	-	-
Ovládání volnoběžných otáček motoru	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pneumatické odpružení (nutno s multiplexní adaptační jednotkou a kabely na přestavbu, nelze na verzích Plošina s délkou L2.5)	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000

• v sérii
0 volitelné za 0 Kč

	VALNÍK / VALNÍK DVOUKABINA				SKLOPNÝ VALNÍK / SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA	
	přední pohon Business	Cool	zadní pohon Business	Cool	přední pohon Cool	zadní pohon Cool
AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST						
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s protikluzovým systémem ASR	•	•	•	•	•	•
Čelní airbag na straně řidiče	•	•	•	•	•	•
Čelní airbag na straně řidiče a spolujezdce (na verzích Cool bez výsuvného držáku na dokumenty)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Boční airbag na straně řidiče (nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce (nutno s airbagem řidiče a spolujezdce a samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou, nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Výškově nastavitelné bezpečnostní opěrky hlavy na všech sedadlech	•	•	•	•	•	•
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (verze P5 v sérii)	-	7 000	-	7 000	-	7 000
Visio System® (systém varování před opuštěním jízdního pruhu a automatické přepínání dálkových světel)	-	15 500	-	15 500	-	15 500
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech	•	•	•	•	•	•
Wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu	1 000	•	1 000	•	•	•
VNĚJŠÍ VZHLED						
Přední a zadní nárazník v černé barvě	•	•	•	•	•	•
Ocelová kola 16"	•	•	•	•	•	•
Okrasné kryty kol mini	•	-	•	•	-	•
Okrasné kryty kol celoplošné (na verzích Valník nelze s nosností P4 a P5)	-	•	-	-	•	-
Disky kol z lehké slitiny 16"	-	15 000	-	-	-	-
Metalický lak	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
INTERIÉR						
Látkové čalounění Kaleido tmavě šedé	•	0	•	0	0	0
Látkové čalounění Funaia modrá/oranžová	2 000	•	2 000	•	•	•
Textilní polstrování na přepážce (není dostupné pro verze Dvoustupňová)	2 000	•	2 000	•	•	•
Uzavíratelná schránka v horní části palubní desky před spolujezdcem	1 000	•	1 000	•	•	•
Kapsy v předních dveřích	1 000	•	1 000	•	•	•
Výsuvný držák na dokumenty na palubní desce	-	•	-	•	•	•
VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ						
Dešťový a světelný senzor (nutno s předními mlhovými světlomety)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Pevná přídatná světla do zatáčky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Přední mlhové světlomety	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Automatické rozsvícení světel při nastartování	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ŘÍZENÍ						
Asistent rozjezdu do kopce	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce Extended Grip	•	•	•	•	•	•
Rezervní kolo	•	•	•	•	•	•
Palubní počítač	1 000	•	1 000	•	•	•
Uzávěrka diferenciálu	-	-	15 000	15 000	-	15 000
Tachograf (v sérii na vozech s nosností P5, na ostatních verzích nutno s multiplexní adaptační jednotkou, v sérii na verzi Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Celoroční pneumatiky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Palivová nádrž 80 litrů	•	•	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrů (není dostupné pro verze Valník Dvoustupňová přední pohon)	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
SEDADLA						
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem (v sérii pro verze Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	•	-	•	-	-	-
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem a otočným stolem a výklopným sedákem (není dostupné pro verze Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	-	•	-	•	•	•
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní opěrkou	•	-	•	-	-	-
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	2 000	•	2 000	•	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (nelze s bočním airbagem řidiče a bočními airbagy řidiče a spolujezdce nutno s látkovým čalouněním Kaleido tmavě šedé)	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Čtyřmístná lavice s úložným prostorem (2. řada sedadel, platí pouze pro verze Dvoustupňová)	•	•	•	•	•	•

• v sérii

0 volitelné za 0 Kč

	VALNÍK / VALNÍK DVOUKABINA				SKLOPNÝ VALNÍK / SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA	
	přední pohon Business	Cool	zadní pohon Business	Cool	přední pohon Cool	zadní pohon Cool
KOMFORT						
Manuální klimatizace	20 000	•	20 000	•	•	•
Automatická klimatizace (nutno s dešťovým a světelným senzorem a předními mlhovými světlomety)	-	10 000	-	10 000	10 000	10 000
Elektricky ovládaná okna vpředu	•	•	•	•	•	•
Impulzní ovládání okna řidiče	-	•	-	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná	•	•	•	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti (na verzích Business nutno s palubním počítačem)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vyhřívání sedadla řidiče	-	3 500	-	3 500	3 500	3 500
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (pouze v případě jednomístného sedadla spolujezdce je toto vyhřívání)	-	5 000	-	5 000	5 000	5 000
Funkce zamknutí dveří při rozjezdu	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči	•	•	•	•	•	•
Klíč se 2 tlačítky	•	•	•	•	•	•
Klíč se 3 tlačítky (není dostupné pro verze Dvoustupňová)	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Klíč se 2 tlačítky a hands free přívěskem	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Náhradní klíč	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Předpřiprava na alarm (nelze s alarmem)	0	•	0	•	•	•
Alarm (nelze s předpřipravou pro alarm)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Imobilizér	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA						
Příprava na rádio vč. 2 reproduktorů	•	-	•	-	-	-
Radio R0-10 (bez přehrávače CD), s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládání rádia pod volantem, integrovaný displej	6 000	-	6 000	-	-	-
Radio R0-13 s přehrávačem CD, s Bluetooth®, MP3, USB a AUX, ovládání rádia pod volantem	10 000	•	10 000	•	•	•
Multimediální systém Media Nav s integrovanou navigací (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem)	-	10 000	-	10 000	-	10 000
Multimediální systém R-Link Evolution s integrovanou navigací TomTom® (7" dotykovým displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, USB a AUX vstup, ovládání pod volantem) – dostupné od 2/2016	-	25 000	-	25 000	-	25 000
Telekomunikační jednotka TCU – dostupné od 1/2016	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
NÁKLADOVÝ PROSTOR						
Dělicí přepážka plná s oknem	•	•	•	•	•	•
Aluminiová valníková nástavba	•	•	•	•	-	-
Aluminiová valníková nástavba s ochranným zadním rámem a skříňkou na nářadí (na verzi Valník Dvoustupňová nelze s délkou L2, u zadního pohonu ve výbavě Cool nelze s nosností P3)	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
Hliníkový sklopný valník jednostranný	-	-	-	-	•	•
Ocelový sklopný valník jednostranný (nelze s nosností P5, není dostupné na verzi Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	-	-	-	-	10 000	10 000
Hliníkový sklopný valník třístranný (nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou, není dostupné na verzi Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	-	-	-	-	20 000	20 000
Ocelový sklopný valník třístranný (nelze s nosností P5, nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou, není dostupné na verzi Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	-	-	-	-	30 000	30 000
EXTERIÉR						
Tažné zařízení (nelze na verzích Valník kombinující délku L2 a zadní pohon)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Přední a zadní zástěrky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5t (nelze pro vozy s nosností P3)	-	-	10 000	10 000	-	10 000
Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny (na délkách L2 nutno se směrovými světly 16W s konfigurací modulu UCH)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ochranné mřížky na světla	-	-	-	-	2 000	2 000
DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY						
Alternátor 185 A	•	•	•	•	•	•
Multiplexní adaptační jednotka (v sérii na vozech s nosností P5, v sérii na verzi Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kabely na přestavbu	1 000	1 000	1 000	1 000	•	•
Prodloužená kabeláž pro přestavby (+ 65 cm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Přídavný modul pro přestavby (2 konektory 2 a 16 pin, není dostupné pro verze Dvoustupňová)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (nelze s robotizovanou převodovkou, nutno s kabely na přestavbu, na Business přední pohon nelze s manuální klimatizací, na Business zadní pohon nutno s manuální klimatizací)	4 000	-	4 000	4 000	-	4000 ¹
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (nelze s robotizovanou převodovkou a s ovládáním volnoběžných otáček motoru)	-	-	15 000	15 000	-	15 000
Ovládání volnoběžných otáček motoru	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

¹ Dostupné pouze pro verze Sklopný Valník Dvoustupňová zadní pohon.

• v sérii

0 volitelné za 0 Kč

SMLOVNÍ ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

ROZŠÍŘENÍ SMLUVNÍ ZÁRUKY GARANCE+ NA

3 roky/100 000 km*	6 190
3 roky/150 000 km*	15 890
3 roky/200 000 km*	34 590

SERVISNÍ SMLOUVA SERVICE PACK (PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY PŘEDEPSANÉ VÝROBCEM)

3 roky / 100 000 km	12 090
3 roky / 150 000 km	18 890
3 roky / 200 000 km	34 690
4 roky / 100 000 km	13 290
4 roky / 150 000 km	19 090
4 roky / 200 000 km	35 190
5 let / 100 000 km	13 390
5 let / 150 000 km	19 290
5 let / 200 000 km	35 490

* Smluvní záruka se standardně poskytuje na dobu 2 let bez omezení ujetých kilometrů.

VÝBĚR Z ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ RENAULT

Potahy sedadel pro přední lavici (textilní nebo kožené)

2 690

Uvedená cena příslušenství je bez DPH, bez montáže. Detailní informace o kompletní nabídce Vám poskytne Váš prodejce Renault.

AKČNÍ NABÍDKA ZIMNÍ VÝBAVY

	Samostatná pneumatika (1 ks)	Komplet pneumatiky s plechovým diskem (1 ks)	Komplet pneumatiky s diskem z lehké slitiny (1 ks)
Goodyear Cargo UG 225/65 R16C 112/110R    3-75	3 222	5 303	-
Goodyear Cargo UG2 235/65 R16C 115/113R    2-71	3 710	5 894	-
BENEFITY ZDARMA*:			
Přezutí	zdarma	zdarma	zdarma
Bezpečnostní šrouby	-	-	zdarma
Okrasné kryty kol	-	zdarma	-
Renault Comfort assistance na 5 měsíců	-	zdarma	zdarma



Goodyear Cargo


* Nabídka platí od 1. 9. do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob u participujících partnerů Renault. Přezutí zdarma platí při koupi sady 4 ks pneumatik Nokian, Goodyear nebo Dunlop, zahrnuje práci a drobný materiál (ventilky, závaží) kromě případných nákladů spojených s nutností použití čidla pro systém stálé kontroly tlaku v pneumatikách (SSPP). Při koupi sady 4 ks kompletu disků s prémiovými pneumatikami (Nokian, Goodyear, Dunlop) je platná nabídka Renault Comfort Assistance a ozdobných krytů kol (u plechových disků) nebo bezpečnostních šroubů (u hliníkových disků) zdarma. Dostupnost a cena ALU disku se může lišit dle motorizace Vašeho vozidla. Kompletní nabídku ALU kol získáte u svého prodejce. Renault Comfort Assistance je asistenční služba, která kryje mimo jiné případy defektu pneumatiky. Více na www.renault.cz/assistance. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 = valivý odpor;  = brzdné vlastnosti na mokru;  = třída hlučnosti – vnější hlučnost v dB

ROZMĚRY

PODVOZEK

Přední pohon




Zadní pohon




PODVOZEK DVOUKABINA

Přední pohon



Zadní pohon



ROZMĚRY

PLOŠINA




SKLOPNÝ VALNÍK A SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA

Přední pohon



Zadní pohon



TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 110	dCi 125	Energy dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy dCi 165
Emisní norma	Euro 5b+	Euro 5b+	Euro 5b+	Euro 5b+	Euro 5b+
Maximální výkon kW (k)	81 (110)	92 (125)	100 (136)	110 (150)	120 (163)
- při otáčkách / min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	285	310	350	350	360
- při otáčkách / min	1 250	1 250	1 500	1 500	1 500
Počet válců	4	4	4	4	4
Počet ventilů	16	16	16	16	16
Zdvihový objem	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Systém Stop&Start	-	-	•	-	•
Filtr pevných částic	•	•	•	•	•
Převodovka	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.	Robotizovaná 6-stup.	Manuální 6-stup.
SPOTŘEBY A EMISE*					
Městský provoz (l/100 km)	9,1	9,1	7,2	8,8	7,2
Mimo město (l/100 km)	7,1	7,1	6,6	8,0	6,6
Kombinovaná (l/100 km)	7,8	7,8	6,9	8,3	6,9
Emise CO ₂ (g/km)	207	207	180	217	180
PNEUMATIKY					
Vozidla s pohonem předních kol	215/65 R16; 225/65 R16				
Vozidla s pohonem zadních kol - jednoduchá zadní náprava	235/65 R16				
Vozidla s pohonem zadních kol - dvojitá zadní náprava	195/75 R16				

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.